





-POWIERZCHNIE - PARTER-		P.POK.	P.UŻYTK.
1/1	POL. TECHNICZNE	-	15,0m ²
1/2	SALA SZKOLENIOWA/BURD	-	26,3m ²
1/3	MAGAZYN	-	12,6m ²
1/4	SZCZEGÓLNA	-	13,0m ²
1/5	WC, WIERZNOPOKRAWY	-	6,3m ²
1/6	WC, WĘZŁO	-	4,4m ²

Problemlösung:	<i>my itz, Transmedia Geniush</i>	Pa
Sprachwitz:	<i>upr. m. 20/7/2025/08</i>	Pa
Problemlösung:	<i>my itz, arbeits Wollman Seinfornicz</i>	Pa
Sprachwitz:	<i>upr. m. 25/9/19/10</i>	Pa
Problemlösung:	<i>my itz, Eng Weiss</i>	Pa
Sprachwitz:	<i>upr. m. 6/10/01/2004</i>	Pa
Sprachwitz:	<i>my itz, Jureksh Patrick</i>	Pa

	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE	
	Osmini TECH	
	Siedziba: ul. Praskawska 65; 59-400 Jawor; tel. Saroniejska 16/4; 59-400 Jawor tel. 74-620-00-01; e-mail: biuro@osmini.pl	
Imię i:	BUDOWA STREŻENIA I 300m ZŁAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ	
Kodowa:	Koczin, 59-400 Złotoryja, gm. Złotoryja - gmina	
Jedn. ewid.	022806 / 2.0005.39	
Inwestor:	KLUB STRZELECKI "AGAT"	
Adres:	ul. Piłsudskiego 38A; 59-500 Złotoryja	
Tytuł rys.:	BUDOWNIE GŁÓWNY RZUT PARTERU	
Data:	02.2026 r.	Stadium: PB
	Branża: ARCHITEKTURA	
Nr rys.:	Słowo:	1:100
Zatwierdza:	A.C.O.	



	PŁATEK SZCZEGÓLNE - 2. PIERO-	PŁATEK
-	2/21 POC. SZCZEGÓLNE SZTEROWNIA	15,000
-	2/22 POC. OSOBY NIETRZYSKOP.	6,500
-	2/23 MC KESZY	4,400
-	2/24 MC KESZY	4,400
-	2/25 MC KESZY	4,400
-	2/26 POC. TECHNICZNE	4,500
-	2/27 SQA SZTETLACZA I	288,000
-	2/28 TYN. MAG. BRONI I AULI	20,000
-	- SUMA -	317,5
-	- KŁASKA SZCZODOWA %	13,000
-	- KŁASKA SZCZODOWA B	13,000

- UWAGI do rysunku**
1. Wymiary otworu okennego i drzwiowych poddano w świetle oszczędności. W przypadku drzwi poddano rozmiar skrzydła. Przed realizacją projektu: projektowane okno czy z wybiera specyfikację konkretnego producenta stolara.
 2. Rozmiary okien poddano wg stanu wykonanego $\pm 0,00$.
 3. Rozpadnięcie z pozostawieniem rysunkami architektury, konstrukcji i instalacji.

PC01	Plošče na grunč. tip 02	2 cm	SD01	Skozi zavrženo tip 03	0,3 cm	PE01	Plošč. izločeno tip 01	0,2 cm
	Plaf. cementne	10 cm		Wrgane zavrženo	18 cm		Plaf. izločeno	10 cm
	Plaf. f. z. vrgnjen	15 cm		Block salivany	24 cm		Block belovne	24 cm
	Spodir	15 cm		Plaf. cen. -wq.	15 cm		Plaf. cen.	0,5 cm
PC02	hropo izločeno	10 cm	SD02	Skozi zavrženo tip 02	2 cm	SM01	Skozi zavrženo tip 01	15 cm
	hropo odobitvo 02/10	3 cm		Plaf. belovne	0,5 cm		Plaf. cen.-wq.	15 cm
	zavrgeno plošč	3 cm		Islošč. blazovne 2x	0,5 cm		Block salivany	24 cm
	hropo odobitvo 02/10	15 cm		Plaf. cen. na stžice	0,5 cm		Plaf. cen.-wq.	15 cm
PC03	Plošč. na grunč. tip 02	2 cm	SM02	Skozi zavrženo tip 02	15 cm	AD01	Skozi zavrženo okna tip 01	15 cm
	Plaf. cementne	10 cm		Islošč. blazovne 2x	0,5 cm		Plaf. cen.-wq.	15 cm
	Plaf. belovne	20 cm		Plaf. cen. na stžice	0,5 cm		Block salivany	24 cm
	Plaf. f. z. vrgnjen	15 cm		Spodir	24 cm		Block salivany	24 cm
PC04	hropo izločeno	10 cm	SM03	Skozi zavrženo tip 03	15 cm	AD02	Skozi zavrženo okna tip 02	15 cm
	hropo odobitvo 02/10	3 cm		Plaf. OK	15 cm		Plaf. OK	15 cm
	zavrgeno plošč	3 cm		Islošč. blazovne 2x	0,5 cm		Block salivany	24 cm
	Plošč. na grunč. tip 02	2 cm		Plaf. OK	15 cm		Block salivany	24 cm

Priloh 1A	1,0 cm	Wyrocznik 100 g	4,0 cm	Syrpion	18 cm
Sadek z profil	22 cm	Włókno ceramiczne	8 cm	Boczek siłowy	24 cm
Priloh 1B	1,5 cm	Folia PE z wyimpregnowaniem		Syrpion	5 cm


Phytozelonovo	20 cm	
Tylnk cem.-wup.	1,5 cm	

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO
INWESTYCYJNE

Omni TECH


ul. Piastowska 85, 59-400 Jawor, biuro: ul. Stomatyczna 16/4, 59-400 Jawor
tel. 76-870-00-01, tel. 692 258 281, e-mail: p.grentuch@wp.pl


[illegible][illegible]

[illegible]


1. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle oszczędzania. W przypadku drzwi podano rozmiar skrzydła. Przed realizacją powinno zostać wykonane otwory z wyrobą specyfikacją konkretnego producenta stolarki.
2. Pozostały oken podano wg stanu wykonanego $\pm 0,00$.
3. Rozpoznawców z pozostałymi rysunkami architektury, konstrukcji i instalacji.

[illegible][illegible]





Kłapa oddymiajca
mer Ultra THERM C100/100-H=500
Pczyna=0,71m2
(Pmin=1,37*0,05=0,685m2)

[illegible]

UWAGI do rysunku

1. Wyniory otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle oszczędzania. W przypadku drzwi podano rozmiar skrzydła. Przed realizacją ponownie projektowane otwory z wybraną specyfikacją konkretnego producenta stolarki.
2. Pozioomy okien podano wg słowni wykończonego $\pm 0,00$.
3. Rozparztywac z pozostałymi rysunkami architektury, konstrukcji i instalacji.

	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE
	sekcja: ul. Piastowska 8/6, sę-400 Jawor; biuro: ul. Stawiejska 16/4, sę-400 Jawor tel. 76-870-00-01, tel. 692 255 251, e-mail: p.gryniczak@wp.pl



BUDOWA SZRAGOSPOLNICY 300m z BUDYNKIEM ZAPLECZA WRAZ z ZAŁOGOPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ

Teren:	Kozów, 59-500 Złotoryja, gm. Złotoryja - gmina jedyn. ewid. 022606 / 2.000,39
Inwestor:	KLUB SZRAGOSPOLNICY "AGATA" ul. Pł. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja

Tytuł rys.: BUDYNEK GŁÓWNY PRZEPROJ PIONOWY PODULUZY		Skład: Nr rys.: A-06
Data: 02.2026 r.		Zmiana: -
Stadium: PB	Bransz: ARCHITEKTURA	

Rozwiązano zadanie w niniejszym opracowaniu stosując własność autora i nie mogą być bez jego zgody stosowane, powielane lub udostępniane osobom trzecim. Uchylenie tym warunkom wyłączenia zgody z ustawy z dn. 23 marca 2006r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dzi.U. 2006r., Nr65, poz.474 i późn.zm.).

**WSZELKIE
PRAWA
ZASTRZEŻONE**



-

[illegible]